

[www.podapro.com](http://www.podapro.com)

[podapro@podapro.com](mailto:podapro@podapro.com)

627 879 309



## ARNESES



## Arneses Arboricultura Punto Central Desplazable

### 1. Arnés Mariposa ref.: 22323400 Tallas XS-M ref.: 22323500 Tallas L-XXL

Su cintura termocomprimida acolchada en cordura con almohadillas incrustadas en la zona de contacto, extragrande y anti-sudoración con un diseño ergonómico, punto central con anillo de aluminio desplazable, hacen que este arnés sea el más ligero, deportivo y cómodo del mercado. Polivalente y recambiable, cierres de doble seguridad, peso 1,5 Kg. compuesto de cordura y poli-amida. Se puede adaptar silla rígida. Revisiones Gratuitas. **NORMACE. EN358-813/EPI**



### 2. Sequoia Srt ref.: 22310000 Talla 0 XS-S **PETZL** ref.: 22310001 Talla 1 M-L ref.: 22310002 Talla 2 XL-XXL

Nuevo arnés para podadores que utilizan la técnica de ascenso por una sola cuerda. El SEQUOIA SRT es un arnés de asiento para poda destinado al ascenso por una sola cuerda. Dispone de un punto de enganche ventral y una anilla posterior que permiten instalar un bloqueador ventral CROLL con unos tirantes SECUR. El SEQUOIA SRT se ha diseñado para favorecer el confort del podador. El cinturón y las perneras semi-rígidas y extra anchas proporcionan una sujeción excelente. El puente de enganche está unido a dos anillos con cierre, lo que permite adaptar su longitud e instalar accesorios directamente en el puente. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos portamaterial y trabillas para instalar los portaherramientas CARITOOOL. Revisiones gratuitas. **NORMACE. EN358-EN813/EPI**



### 3. Sequoia ref.: 22312800 Talla 0 XS-S **PETZL** ref.: 22312801 Talla 1 M-L ref.: 22312802 Talla 2 XL-XXL

Nuevo arnés para podadores que utilizan la técnica de ascenso por doble cuerda. El SEQUOIA es un arnés de asiento para poda destinado al ascenso por una cuerda doble. Se ha diseñado para favorecer el confort del podador. El cinturón del SEQUOIA está equipado con una hebilla automática FAST para abrirla y cerrarla fácil y rápidamente sin perder la regulación, incluso con guantes. El cinturón y las perneras semi-rígidas y extra anchas proporcionan una sujeción excelente. El puente de enganche está unido a dos anillos con cierre, lo que permite adaptar su longitud e instalar accesorios directamente en el puente. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos portamaterial y trabillas para instalar los portaherramientas CARITOOOL. Revisiones gratuitas. **NORMACE. EN358-EN813/EPI**





1  
ref.: 22323800  
ref.: 22323801  
ref.: 22323802



2  
ref.: 22323803  
ref.: 22323804  
ref.: 22323805



1  
ref.: 22323705  
ref.: 22323706




2  
ref.: 22323707  
ref.: 22323708  
ref.: 22323709




1  
ref.: 22323806  
ref.: 22323807  
ref.: 22323808

## Arneses Punto Central Fijo

1. **Arnés Avo Sit Fast**  ref.: 22323800 Talla 0 XXS-S  
ref.: 22323801 Talla 1 M-L  
ref.: 22323802 Talla 2 XL-XXL

El arnés de asiento de sujeción y de suspensión AVO SIT FAST se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación. El cinturón y las perneras semirrígidas y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación. El diseño de este arnés de asiento permite transformarlo en un arnés anticaídas mediante el torso TOP, o en un arnés para accesos difíciles mediante el torso TOP CROLL S o L. El AVO SIT FAST está provisto de perneras con hebillas automáticas FAST LT. Revisiones gratuitas. **NORMA CE. EN358-EN813 / EPI NORMA CE. EN361 CON HOMBRRERAS TOP**


2. **Arnés Astro Sit Fast**  ref.: 22323803 Talla 0 XXS-S  
ref.: 22323804 Talla 1 M-L  
ref.: 22323805 Talla 2 XL-XXL

El arnés de asiento para accesos difíciles ASTRO SIT FAST está provisto de un punto de enganche ventral con cierre que permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, elemento de amarre, asiento...). El cinturón y las perneras semirrígidas y anchos proporcionan una sujeción excelente. Están preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo. Revisiones gratuitas. **NORMA CE. EN358-EN813 / EPI**

## Arneses Anticaídas

1. **Arnés Newton**  ref.: 22323705 Talla 1 XS-M  
ref.: 22323706 Talla 2 L-XXL

Arneses confortables con diseño anatómico, punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas, punto de enganche dorsal: conexión del sistema anticaídas. Revisiones gratuitas. **NORMA CE EN 361, EAC**

2. **Arnés Newton Easyfit**  ref.: 22323707 Talla 0 XXS-S  
ref.: 22323708 Talla 1 M-L  
ref.: 22323709 Talla 2 XL-XXL

Rápido de ponerse gracias al diseño EASYFIT: Chaleco que mantiene la forma del arnés hebillas automáticas FAST esternal y en las perneras que permiten ponerse el arnés con facilidad sin necesidad de levantar los pies del suelo. Estas hebillas permiten conservar las regulaciones entre utilizaciones. Revisiones gratuitas. **NORMA CE EN 361, EAC**

## Arneses Anticaídas y Sujeción

1. **Arnés Volt Wind**  ref.: 22323806 Talla 0 XXS-S  
ref.: 22323807 Talla 1 M-L  
ref.: 22323808 Talla 2 XL-XXL

Arnés para aerogeneradores, con punto de enganche para la progresión vertical por riel o por cable. Diseño EASYFIT con hebillas automáticas FAST, enganche LADDER CLIMB que conecta el dispositivo del anticaídas. Protección en la cintura para limitar el desgaste durante los desplazamientos por la torre del aerogenerador. Revisiones gratuitas. **NORMA CE. EN358-EN813**



## Arneses Anticaídas de Sujeción y Suspensión

### 1. Avao Bod ref.: 22355900 Tallas 0-XXS-S

**PEITZL**

ref.: 22355901 Tallas 1-M-L

ref.: 22355902 Tallas 2-XL-XXL

Se ha diseñado para priorizar el confort en cualquier situación. El cinturón y las perneras semirrígidas y anchos proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación. Los tirantes disponen de un sistema que permite guardar los conectores de los elementos de amarre anticaídas y tenerlos al alcance de la mano. Las hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las perneras, permiten una regulación corta en caso de utilización del punto de enganche dorsal. El arnés también facilita llevar y organizar las herramientas de trabajo gracias a varios anillos portamaterial y trabillas. El arnés se cierra mediante un mosquetón con bloqueo de seguridad manual a rosca SCREW-LOCK.

Revisiones gratuitas.

**NORMA CE. EN358-361-813-EN12841/ EPI**

### 2. Avao Bod Fast ref.: 22356000 Tallas 0-XXS-S

**PEITZL**

ref.: 22356001 Tallas 1-M-L

ref.: 22356002 Tallas 2-XL-XXL

Arnés cómodo para industria y trabajos en altura. Tiene las mismas características que el arnés Avao Bod. El AVAO BOD FAST además está provisto de perneras con hebillas automáticas FASTLT. Revisiones gratuitas.

**NORMA CE. EN358-361-813-EN12841/ EPI**

### 3. Avao Bod Internacional ref.: 22355903 Tallas 0-XXS-S

**PEITZL**

ref.: 22355904 Tallas 1-M-L

ref.: 22355905 Tallas 2-XL-XXL

Mismas características que la versión Europea, está certificado según las normas norteamericanas y europeas.

Revisiones gratuitas.

**NORMA CE. EN358-361-813-ANSI Z359.11/ EPI**  
**NFPA 1983 CLASSE III - CSA Z259.10-EN361**

### 4. Avao Bod Fast Internacional ref.: 22356010 Tallas 0-XXS-S

**PEITZL**

ref.: 22356011 Tallas 1-M-L

ref.: 22356012 Tallas 2-XL-XXL

Mismas características que la versión Europea, está certificado según las normas norteamericanas y europeas.

Cierre fast mejorado. Revisiones gratuitas.

**NORMA CE. EN358-361-813-ANSI Z359.11/ EPI**  
**NFPA 1983 CLASSE III - CSA Z259.10-EN361**

## Arneses cómodos para accesos difíciles

### 5. Astro Bod Croll Fast ref.: 22373200 Tallas 0-XXS-S

**PEITZL**

ref.: 22373211 Tallas 1-M-L

ref.: 22373202 Tallas 2-XL-XXL

**VERSIÓN INTERNACIONAL** Con un bloqueador ventral CROLL L integrado. El punto de enganche ventral con cierre permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, elemento de amarre, asiento...). El cinturón y las perneras semirrígidas y anchos proporcionan una sujeción excelente. Están preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión. Hebillas autobloqueantes DoubleBack en la parte posterior del arnés. **Tiene testigo de caída en el punto de enganche dorsal, con punto de fijación lateral tipo "D" en acero. Tirantes con sistema para guardar los conectores de los elementos de amarre anti-caída**

Revisiones gratuitas.

**NORMA CE. EN358-361-813-EN12841-ANSI Z359 - CSA2259**

### 6. Astro Bod Croll Fast ref.: 22373303 Tallas 0-XXS-S

**PEITZL**

ref.: 22373201 Tallas 1-M-L

ref.: 22373302 Tallas 2-XL-XXL

**VERSIÓN EUROPEA.** No tiene testigo de caída en el punto de enganche dorsal, con punto de fijación lateral tipo "D" en acero.

No tiene los tirantes con el sistema para guardar los conectores de los elementos de amarre anti-caída

Revisiones gratuitas.



1

ref.: 22355900 Tallas 0-XXS-S

ref.: 22355901 Tallas 1-M-L

ref.: 22355902 Tallas 2-XL-XXL



2

ref.: 22356000 Tallas 0-XXS-S

ref.: 22356001 Tallas 1-M-L

ref.: 22356002 Tallas 2-XL-XXL



3

ref.: 22355903 Tallas 0-XXS-S

ref.: 22355904 Tallas 1-M-L

ref.: 22355905 Tallas 2-XL-XXL



4

ref.: 22356010 Tallas 0-XXS-S

ref.: 22356011 Tallas 1-M-L

ref.: 22356012 Tallas 2-XL-XXL



5

ref.: 22373200 Tallas 0-XXS-S

ref.: 22373211 Tallas 1-M-L

ref.: 22373202 Tallas 2-XL-XXL

Versión Internacional



6

ref.: 22373303 Tallas 0-XXS-S

ref.: 22373201 Tallas 1-M-L

ref.: 22373302 Tallas 2-XL-XXL

Versión Europea

## Accesorios para Arneses

### Punto Central Mariposa

ref.: 22319800

30 cm.



Adaptable a toda la línea "Mariposa"

### Kit Argollas Mariposa

ref.: 22349100

Acero



### Asientos PETZL UNIVERSAL - MULTIMARCA

ref.: 22354200

Asiento Sequoia



ref.: 22354400

Podium Avao y Astro



ref.: 22323809

Asiento Vol



ref.: 22354401

Grilletes Podium (Pack 2 Unidades)



### Tirantes Sequoia SRT

ref.: 22353801



### Chest Air Torso

ref.: 22310004 EN361


 Para:  
Sequoia SRT  
Avao SIT

### Top

ref.: 22353800 EN361



### Top Croll S

ref.: 22353602 EN361


 Sequoia SRT  
10 a 11 mm.

### Top Croll L

ref.: 22353603 EN361


 Sequoia SRT  
10 a 13 mm.

### Anillo Ring

ref.: 22340900 23kN 46mm. L

ref.: 22347900 23kN 28mm. S



### Anillo Ring2Ring

ref.: 22348001 23kN C.E.



### Enganche Regulable Sequoia

ref.: 22354300 180cm.



### Punto Central Sequoia

ref.: 22379940 40cm.

ref.: 22379945 45cm.

ref.: 22379950 50cm.



Modelo 2019

### Anillo Ring Open

ref.: 22348000 23kN C.E.



### Anillo Ring2Side

ref.: 22348002 23kN C.E.



### Eslingas Porta Motosierra

ref.: 22361200 80kg. 135cm.



### Tooleash Porta Herramientas

ref.: 22352602 5kg. 120cm. Cinta Extensible.



### Cinta Multiusos

ref.: 22335400



Cinta Petzl multiuso potros 9 bucles de 42cm.

### Gancho Motosierra

ref.: 22301000


 Apertura de 65 mm.  
Carga máxima de 50 kg.

### Gancho Motosierra Fijo

ref.: 22351000


 Apertura de 35 mm.  
Carga máxima de 50 kg.

### Mosquetón Garitool

ref.: 22350900 ref.: 22352600

5 kg. 30 mm. 15 kg. 40 mm.



Portaherramientas.

### Interfast

ref.: 22352601

Conexión Toolbag.



### Toolink M - 3Kg.

ref.: 22352603

Conexión Herramientas.



Pack 5 unidades.

### Toolink L - 5Kg.

ref.: 22352604

Conexión Herramientas.



Pack 5 unidades.

### Pitagor ref.: 22359701

Triángulo de evacuación con tirantes



NORMA CE.EN 1497, EN 1498

### Lift ref.: 22359702

Separador para Arnés



NORMA CE.EN361

### Botiquín ref.: 22359900

Primeros Auxilios



NORMA DYN13164

### Botiquín ref.: 22359800

Básico Para arnés con bridas de anclaje NORMA DYN13164



### Silbato

ref.: 22308503



Llame la atención rápidamente con un Sonido Potente.