

[www.podapro.com](http://www.podapro.com)


[podapro@podapro.com](mailto:podapro@podapro.com)

627 879 309



**ASCENDEDORES**

**BLOQUEADORES**



## ZIGZAG

### 1. Prusik Mecánico Zigzag

ref.:22344101 11,5 a 13mm. - Peso: 365gr.

El Prusik mecánico ZIGZAG CON DOBLE CONEXIÓN permite desplazarse eficazmente en el árbol, conservando la gestualidad propia del sistema clásico de polea Prusik. El encadenamiento de eslabones proporciona precisión y fluidez durante el desplazamiento. La polea, montada sobre rodamiento de bolas estanco, permite recuperar cuerda fácilmente. La construcción de acero aporta una gran durabilidad. Carga máxima 140kg. **NORMA C.E.0082**

### 2. Prusik Mecánico Zigzag Plus

ref.:22344102 11,5 a 13mm. - Peso: 425gr.

El Prusik mecánico ZIGZAG PLUS CON DOBLE CONEXIÓN Y ESLABON GIRATORIO DE ALTO RENDIMIENTO permite desplazarse eficazmente en el árbol, conservando la gestualidad propia del sistema clásico de polea Prusik. El encadenamiento de eslabones proporciona precisión y fluidez durante el desplazamiento. La polea, montada sobre rodamiento de bolas estanco, permite recuperar cuerda fácilmente. La construcción de acero aporta una gran durabilidad. Carga máxima 140kg. **NORMA C.E.0082**

### 3. Chicane Freno Para Zigzag

ref.:22344103 11,5 a 13mm. - Peso: 255gr.

La nueva llave de cuerda que complementa la seguridad con los nuevo Zigzag y Zigzag Plus para trabajos con cuerda simple, proporciona un frenado adicional permanente en el descenso, la excelente sujeción del conjunto. Chicane y el prusik mecánico, asegura una circulación fluida de la cuerda por el freno en el ascenso, la empuñadura ergonómica proporciona una excelente presión, facilitando los desplazamientos, gracias a la placa lateral con cierre, la instalación es fácil y rápida. Carga máxima 140kg. **CERTIFICADO CON LOS PRUSIKS ZIGZAG**

### 4. Kne Ascent Loop

ref.:22344104 11,5 a 13mm. - Peso: 280gr.

Pedal con anilla de pie para facilitar el ascenso por cuerda en simple en poda. El sistema es regulable. Incluye Bolsa.

### 5. Kne Ascent Clip

ref.:22344105 11,5 a 13mm. - Peso: 285gr.

Pedal con mosquetón para calzado para facilitar el ascenso por cuerda en simple en poda. El sistema es regulable. Incluye Bolsa.

### 6. Cinta Inferior para Kne Ascent Loop

ref.:22344106

### 7. Cinta Inferior para Kne Ascent Clip

ref.:22344107

### 8. Elástico para Pedales Kne Ascent

ref.:22344108 para LOOP y CLIP

### 9. Cinta Superior para Pedales Kne Ascent

ref.:22344109 para LOOP y CLIP



## Rope Wrench

### 1. Rope Wrench ISC con Eslinga Doble

ref.: 22378402 11 a 13 mm. 24kN.

Este kit (combinación de ISC RopeWrench y ISC Tether) está aprobado CE (y marcado) con un MBS de 24kN (5395lbf). La certificación CE y la calificación MBS se aplican solo a las llaves de cuerda que utilizan con nuestro tether aprobado. **NORMA C.E. En12278**

### 2. Cinta Tether ISC Simple

ref.: 22378500 30cm. 23kN.

### 3. Cinta Tether ISC Doble

ref.: 22378502 30cm. 23kN.





## Puños Dobles y Sencillos

### 1. Ascendree Puño Doble ref.: 22345600

Diseñado para ascender a los árboles con técnica de doble cuerda y "footlock" o con dos bloqueadores de pie patín. Empuñaduras moldeadas y ergonómicas que garantizan un buen agarre, cómodo y potente. Leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier condición. Para cuerda en doble de 8 a 13mm. Peso: 390g.  
**NORMA CE.EN341-567**

### 2. Juma Ascensión ref.: 22335701 Derecho

ref.: 22335801 Izquierdo

Bloqueador ascendedor para cuerdas de 8 a 13mm.  
**NORMA EN 567**

## Descensores Autofrenantes

### 1. IDS Descensor Asegurador Auto S

ref.: 22330300 Para cuerdas de 10 a 11,5mm.

Con función antipánico que se activa si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura. Leva pivotante que permite recuperar cuerda más fácilmente.  
Carga máxima 250kg. Peso: 600g.  
**NORMA CE.EN341 Clase A**

### 2. ID L Descensor Asegurador Auto L

ref.: 22320300 Para cuerdas de 11,5 a 13mm.

Con función antipánico  
Carga máxima 280kg. Peso: 600g.  
**NORMA CE.EN341 Clase A**

### 3. ID Evac Descensor Asegurador Auto

ref.: 22330201 Para cuerdas de 10 a 11,5mm.

Con función antipánico para las evacuaciones desde el anclaje, específicamente orientado a la manipulación de cargas. Carga máxima 250kg. Peso: 615g.  
**NORMA CE.EN341 Clase A**

### 4. RIG Descensor Compacto Autofrenante

ref.: 22305800 Para cuerdas de 10 a 11,5mm.

Diseñado para los trabajos con cuerda para usuarios con experiencia. Empuñadura multifunción que permite, liberar la cuerda y controlar el descenso con la mano que sujeta el cabo libre. - Inmovilizarse en el puesto de trabajo sin llave de bloqueo. Carga máxima 200kg  
Peso: 400g. **NORMA CE.EN341-EN12841 tipo C**

### 5. Descensor Maestro Polea Bloqueadora S

ref.: 22323302 Para cuerdas de 10,5 a 11,5mm.

Con polea bloqueadora integrada. Diseñado para operaciones de rescates técnicos. Facilita la manipulación de cargas pesadas, tanto en descenso como en izado. Carga máxima 250kg. Peso: 1100g.  
**NORMA CE.EN341-EN12841 tipo C**

### 6. Descensor Maestro Polea Bloqueadora L

ref.: 22323303 Para cuerdas de 12,5 a 13mm.

Con polea bloqueadora integrada.  
Carga máxima 280kg. Peso: 1100g.  
**NORMA CE.EN341-EN12841 tipo C**

### 7. Freno Adicional Abierto para ID

ref.: 22330202 Permite aumentar el frenado

### 8. Freno Adicional Cerrado para ID

ref.: 22330203 Permite aumentar el frenado





1  
ref.: 22320200  
PETZL



2  
ref.: 22320202  
PETZL



3  
ref.: 22323202  
PETZL



4  
ref.: 22323200  
PETZL



5  
ref.: 22323201  
PETZL



6  
ref.: 22305801  
PETZL



7  
ref.: 22320201  
PETZL



8  
ref.: 22323300  
PETZL



9  
ref.: 22323301  
PETZL



10  
ref.: 22307001  
PETZL



11  
ref.: 22307002  
PETZL

### 1. GRIGRI Asegurador

ref.: 22320200 Para cuerdas de 8,5 a 11mm.

Destinado a los aseguradores experimentados, el GRIGRI es un asegurador con frenado asistido, diseñado para facilitar las maniobras para asegurar. Dispositivo Deportivo.  
NORMA CE.EN15151-1 - UIAA

### 2. GRIGRI +

ref.: 22320202 Para cuerdas de 8,5 a 11mm.

Es un asegurador con frenado asistido y empuñadura antipánico. Dispositivo Deportivo.  
NORMA CE.EN15151-1 - UIAA

### 3. BASIC Bloqueador Polivalente

ref.: 22323202 Para cuerdas de 8 a 11mm.

Compacto con excelente sujeción en mano para ascender. El amplio orificio inferior permite conectar el mosquetón del elemento de amarre así como el del pedal. Peso: 85g  
NORMA CE.EN 567 - UIAA

### 4. CROLL S Bloqueador Ventral

ref.: 22323200 Para cuerdas de 8 a 11mm.

Ligero y fácil de utilizar. Sus orificios de conexión aseguran una sujeción eficaz durante los ascensos. Sistema de apertura por pinzamiento.  
NORMA CE.EN 567 - EN-12841 - NFPA - UIAA

### 5. CROLL L Bloqueador Ventral

ref.: 22323201 Para cuerdas de 8 a 13mm.

Ligero y fácil de utilizar. Los orificios de conexión aseguran una sujeción eficaz durante los ascensos. Sistema de apertura por pinzamiento.  
NORMA CE.EN 567 - EN-12841 - NFPA - UIAA

### 6. STOP Descensor Autofrenante

ref.: 22305801 Para cuerda simple de 9 a 12mm.

NORMA CE.EN341

### 7. SHUNT Bloqueador de Autoseguro

ref.: 22320201 Cuerda simple de 10 a 11mm.  
Cuerda doble de 8 a 11mm.

Permite trabajar con cuerda simple o doble. Se coloca debajo del descensor, autoasegura un descenso en rápel y sustituye a los nudos autobloqueantes.  
NORMA CE.EN567

### 8. ASAP Anticaídas Deslizante

ref.: 22323300 Para cuerdas de 10 a 13mm.

Detiene una caída, un deslizamiento o un descenso no controlado. Se utiliza con la cuerda de seguridad. Bloquea incluso si el usuario lo agarra durante la caída.  
Peso: 370g. NORMA CE.EN553-2

### 9. ASAP LOCK Anticaídas Deslizante

ref.: 22323301 Para cuerdas de 10 a 13mm.

Con función bloqueo. desplazamiento libre sin intervención manual. Detiene una caída, un deslizamiento o un descenso no controlado. Se utiliza con la cuerda de seguridad. Peso: 425g.  
NORMA CE.EN553-2

### 10. RESCUCENDER

ref.: 22307001 Para cuerda de 9 a 13 mm.

Bloqueador de leva ranurada con cierre de seguridad con indicador de bloqueo (rojo). Destinado a ser utilizado en polipastos como sistema de tracción o antiretorno. La leva guiada permite instalar o retirar la cuerda fácilmente.  
NORMA CE.EN567

### 11. MICROGRAB

ref.: 22307002 Para cuerda de 10 a 13 mm.

Recambio para el microflip. con leva ergonómica y muelle de leva integrado.  
NORMA CE.EN567



1  
ref.: 22302400



2  
ref.: 22334900



3  
ref.: 22303900

### 1. Mordaza de Acero

ref.: 22302400 Para cuerdas de 14 a 16mm.

Bloqueador asegurador  
Especial para cuerdas blindadas y cuerdas torcidas.

### 2. Mordaza de Palmerero

ref.: 22334900 38mm.

Bloqueador asegurador  
Especial para cuerdas blindadas y cuerdas torcidas.

### 3. Mordaza PATO Aluminio

ref.: 22303900 Para cuerdas de 12-14mm.

Bloqueador asegurador



1  
ref.: 22330901  
PETZL



2  
ref.: 22330902  
PETZL



3  
ref.: 22330900  
PETZL



4  
ref.: 22330700  
PETZL

## Elementos de Conexión Antigiratorios

### 1. Micro Swivel S Antigiratorio con Cierre

ref.: 22330901 23 kN. - 75g.

NORMA CE Y EAC

### 2. Swivel Open Antigiratorio con Rodamiento

ref.: 22330902 23 kN. - 130g.

NORMA CE, NFPA 1983 Technical Use, EAC

### 3. Swivel S Antigiratorio con Rodamiento

ref.: 22330900 23 kN. - 95g.

NORMA CE, NFPA 1983 Technical Use, EAC

### 4. Swivel L Antigiratorio con Rodamiento

ref.: 22330700 36 kN. - 150g.

NORMA CE, NFPA 1983 Technical Use, EAC

## Patines y Accesorios

### 1. Patín Bloqueador Petzl

ref.: 22347100 Cuerdas de 8 a 13mm. IZQUIERDO Negro

ref.: 22307100 Cuerdas de 8 a 13mm. DERECHO Dorado  
150 daN. El Patín no es un EPI.



### 2. Tope para Patín Bloqueador

ref.: 22347101 IZQUIERDO

ref.: 22307101 DERECHO



### 3. Cinta de Recambio Patín

ref.: 22307103 IZQUIERDO

ref.: 22307102 DERECHO



## Pedales

### 1. Footape Pedal Regulable de Cinta

ref.: 22320600

Con refuerzo en el peldaño resistente a la abrasión y más rígido para facilitar la introducción del pie. Elástico ajustable para sujetar el pie en el pedal, Hebilla DoubleBack para una regulación rápida y precisa de la longitud del pedal. Fabricado en poliamida. Peso 65g.



### 2. Footcord Pedal Regulable de Cordino

ref.: 22320900

Alta resistencia y durabilidad.

Cordino dyneema. Elástico ajustable para sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado. Plaqueta de regulación de la longitud del pedal. Peso 40g.

### 3. Looping Estribo de 4 Peldaños

ref.: 22320901

Dispone de 4 peldaños y se fija al puño bloqueador para los ascensos por cuerdas o a un anclaje para la progresión en desplomes. Peso 145g.

