

[www.podapro.com](http://www.podapro.com)

[podapro@podapro.com](mailto:podapro@podapro.com)

627 879 309



**ABATIMIENTO**





## Poleas Abatimiento

### 1. Polea Rigging Aluminio Media

ref.: 22327901 300kN. Paso de 20mm. y 29mm.

Polea de doble roldana de aluminio Serie 200 con placas oscilantes con botón de bloqueo. Peso 2,7kg **NORMA EN-12278**

### 2. Polea Rigging Aluminio Pequeña

ref.: 22327902 250kN. Paso de 16mm. y 25mm.

Polea de doble roldana de aluminio Serie 200 con placas oscilantes con botón de bloqueo. Peso 1,9kg **NORMA EN-12278**

### 3. Polea Rigging Aluminio Compacta

ref.: 22327903 100kN. Paso 14mm. y 16mm.

Polea de doble roldana de aluminio Serie 200 con placas oscilantes con botón de bloqueo. Peso 610g. **NORMA EN-12278**

### 4. Polea Doble Roldana Large Amarilla

ref.: 22327800 200kN. Paso de 19mm. y 29mm.

Polea de fundición de doble roldana de aluminio grueso con placas oscilantes de aluminio reforzadas. Peso 2,3kg. **NORMA EN-12278**

### 5. Polea Doble Roldana Media Azul

ref.: 22327801 150kN. Paso de 19mm. y 29mm.

Polea forjada de doble roldana de aluminio grueso con placas oscilantes de aluminio reforzadas. Peso 2,3kg. **NORMA EN-12278**

### 6. Polea Doble Roldana Flame Acero

ref.: 22347700 100kN. Paso 16mm. y 25mm.

Polea de doble roldana de aluminio y placas oscilantes de acero inoxidable. Peso 1,4kg. **NORMA EN-12278**

### 7. Polea Doble Roldana Small Verde

ref.: 22327803 85kN. Paso de 13mm. y 16mm.

Polea compacta de doble roldana de aluminio con placas oscilantes de aluminio reforzadas. Peso 490g. **NORMA CE.**

### 8. Polea Doble Bloqueador

ref.: 22341400 40kN. Paso de 10 a 13mm.

Polea doble con juma (freno-bloqueador) para polipastos sin retroceso. Peso 910g. **NORMA CE. EN12278-567**

## Descensores Ochos

### 1. Ocho con Orejas de Acero

ref.: 22330400 Para cargas de 50 kN.

Descendedor para media carga.

### 2. Huit

ref.: 22330402 Para cargas de 25 kN.

Testado individualmente.

## Anillos de Fricción

### 1. Anillo de Fricción S Aluminio 32kN

ref.: 22377701 50mm. Int. 20mm Carril 14mm

### 2. Anillo de Fricción L Aluminio 50kN

ref.: 22377702 60mm. Int. 25mm Carril 17mm

## Friccionadores

### 1. Freno Port

ref.: 22308300 Para media carga Port L - 50 kN.  
freno de fricción.

### 2. Freno Fijo Coval

ref.: 22308600 100kN.  
Gran carga. Freno de fricción, no incluye las dos cintas.  
ref.: 22308700 50kN. 8m.  
Cintas de sujeción ratchet para freno Coval.

### 3. Rigging Rope Wrench 120kg. 13mm.

ref.: 22308800 Para media carga  
freno de fricción con rodamiento con bloqueo.

## Frenos con Winch

### 4. Freno Ld1 con Winch Acero 2 velocidades

ref.: 22318800 Carga de ruptura: 49kN.  
Para cargas grandes. Permite recuperar la carga. Sistema de carraca. Winch con bloqueador de cuerda con 3 cintas fijadoras de 4mts x 50kN. Placa base de Acero. C.E. 2006.  
Wich: 40:1 - 13:1 - Carga de Trabajo 800Kg.  
Friccionador de 80mm. - Carga de Trabajo 1.000Kg.  
Apto para cuerdas de 12 a 16 mm.  
Envase de madera 60x40x40cm. 53Kg.

### 5. Freno Ld2 con Winch Aluminio 2 velocidades

ref.: 22318900 Carga de ruptura: 75kN.  
Para cargas grandes. Permite recuperar la carga. Sistema de carraca. Winch con bloqueador de cuerda con 3 cintas fijadoras de 4mts x 50kN. Placa base de Aluminio. C.E. 2006.  
Wich: 44:1 - 13,3:1 - Carga de Trabajo 1200Kg.  
Friccionador de 150mm. - Carga de Trabajo 1.500Kg.  
Apto para cuerdas de 12 a 19 mm.  
Envase de madera 60x40x40cm. 50Kg.

## Distribuidores y Placas

### 1. Distribuidor PAW S Pequeño PETZL

ref.: 22361500 36kN. 3 Conexiones + 1  
Aluminio anodizado, Peso 55g. CE.NFPA 1983

### 2. Distribuidor PAW M Mediano PETZL

ref.: 22361402 45kN. 7 Conexiones + 1  
Aluminio anodizado, Peso 180g. CE.NFPA 1983

### 3. Distribuidor PAW L Grande PETZL

ref.: 22361701 50kN. 11 Conexiones + 3  
Aluminio anodizado, Peso 350g. CE.NFPA 1983

### 4. Distribuidor Mediano ISC

ref.: 22361600 40kN. 7 Conexiones + 1  
Aluminio anodizado, Peso 219g. CE.0120

### 5. Distribuidor Grande ISC

ref.: 22361700 45kN. 13 Conexiones + 2  
Aluminio anodizado, Peso 442g. CE.0120

### 6. Placa Halo Mediano ISC

ref.: 22363702 50kN. 6 Conexiones + 1  
Aluminio anodizado, 144cm. Peso 221g. CE.0120- NFPA

### 7. Placa Halo Grande ISC

ref.: 22363703 70kN. 6 Conexiones + 1  
Aluminio anodizado, 165cm. Peso 377g. CE.0120- NFPA





1  
ref.: 22307800  
ref.: 22317800



1  
ref.: 22307801  
ref.: 22317801



1  
ref.: 22336500



Large

XL



2  
ref.: 22307802

Large



3  
ref.: 22307804

XL XL



## Eslingas Fijas

### 1. Eslingas Fija 1 Ojo

- ref.: 22307800 42kN. 16mm. 3m. (Teufelberger)
- ref.: 22317800 42kN. 16mm. 5m. (Teufelberger)
- ref.: 22307801 70kN. 20mm. 3m. (Cousin)
- ref.: 22317801 70kN. 20mm. 4m. (Cousin)
- ref.: 22336500 130kN. Dyneema 12mm. 5m. (Cousin)

### 2. Eslinga Fija con 1 Anillo Fricción

- ref.: 22307802 60kN. 20mm. 3,65m. Anillo 28mm.

Notch X-Ring Anillo Large.  
Diámetro del agujero central de 28mm.

### 3. Eslinga Fija con 2 Anillos Fricción

- ref.: 22307804 95kN. 28mm. 6m. Anillo 38mm.

Notch Doble XL-Ring Anillo XL.  
Diámetro del agujero central de 38mm.

Los beneficios de varios anillos es que se pueden combinar los anillos para darle un punto de aparejo aún más suave con un radio de curvatura más grande.

## Eslingas Regulables

### 1. Eslingas Regulables 2 Ojos


- ref.: 22307900 40kN. 14mm. 1,5m.  
Eslinga de sujeción multiuso 70-130mm.
- ref.: 22308000 67kN. 18mm. 3m.  
Eslinga de sujeción multiuso 90-130mm.
- ref.: 22303203 70kN. 20mm. 3m.  
Eslinga de sujeción multiuso 60-240mm.
- ref.: 22303205 70kN. 20mm. 5m.  
Eslinga de sujeción multiuso 80-310mm.

### 2. Eslinga Regulable con 1 Anillo Fricción

- ref.: 22307803 95kN. 28mm. 1,5m. Anillo 38mm.

Notch Whoopie XL - Ring Anillo XL.  
Diámetro del agujero central de 38mm.

Muy versátil y funcional, redirigir fuerzas o líneas fuera del camino, variar o bloquear ángulos.



1  
ref.: 22307900  
ref.: 22308000  
ref.: 22303203  
ref.: 22303205

2  
ref.: 22307803

XL

## Anclajes Acero Multiuso

### 1. Wire Strop Acero

- ref.: 22359103 25kN. 6,5mm. 1m.
- ref.: 22359104 25kN. 6,5mm. 1,5m.
- ref.: 22359105 25kN. 6,5mm. 2m.
- ref.: 22359106 25kN. 6,5mm. 3m.

NORMA EN-795



- 1
- ref.: 22359103
- ref.: 22359104
- ref.: 22359105
- ref.: 22359106

## Anclajes de Cinta Multiuso

### 1. Cinta de Anillo Cosido

- ref.: 22320000 22kN. 60 x 2 cm.
- ref.: 22322100 22kN. 80 x 2 cm.
- ref.: 22321100 22kN. 120 x 2 cm.
- ref.: 22322500 22kN. 150 x 2 cm.

NORMA EN-795 - 566



- 1
- ref.: 22320000
- ref.: 22322100
- ref.: 22321100
- ref.: 22322500

PETZL

## Cuerdas de Carga

### 1. Cuerda Cortex Tala 1 Terminal

- ref.: 22325940 35kN. 12mm. 40m. (Blanca/Azul)
- ref.: 22325965 35kN. 12mm. 65m. (Blanca/Azul)
- ref.: 22305540 47kN. 14mm. 40m. (Blanca/Verde)
- ref.: 22305565 47kN. 14mm. 65m. (Blanca/Verde)
- ref.: 22315540 59kN. 16mm. 40m. (Blanca/Roja)
- ref.: 22315565 59kN. 16mm. 65m. (Blanca/Roja)

### 2. Cuerda Cortex Tala Rollo de 100 mts.

- ref.: 22325900 35kN. 12mm. 100m. (Blanca/Azul)
- ref.: 22305500 47kN. 14mm. 100m. (Blanca/Verde)
- ref.: 22315500 59kN. 16mm. 100m. (Blanca/Roja)

- 1
- ref.: 22325940
- ref.: 22325965
- ref.: 22305540
- ref.: 22305565
- ref.: 22315540
- ref.: 22315565

- 2
- ref.: 22325900
- ref.: 22305500
- ref.: 22315500

