

[www.podapro.com](http://www.podapro.com)

[podapro@podapro.com](mailto:podapro@podapro.com)

627 879 309



**PROTECCIÓN**



## Cascos de Arboricultura Construcción Confortable

### 1. Casco Vertex

ref.: 22326201	Rojo	ref.: 22326205	Naranja
ref.: 22326202	Amarillo	ref.: 22326206	Azul
ref.: 22326203	Blanco	ref.: 22326209	Verde
ref.: 22326204	Negro		

El casco VERTEX ofrece un porte muy confortable y es una referencia en cuanto a la protección de la cabeza para los trabajadores en altura. Su carcasa no ventilada asegura la protección contra el riesgo eléctrico y las salpicaduras de metal fundido y las llamas.

Su arnés textil interior de seis puntos asegura una sujeción cómoda y su sistema de regulación CENTERFIT y FLIP&FIT ajusta el contorno de cabeza conservando el centrado del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable. (25N ó 50N)

Con sistema EASYCLIP diseñado para integrar de forma rápida y óptima las nuevas viseras de protección ocular, específica VIZIR oscura o clara, o una pantalla VIZEN transparente que protege todo el rostro si hay riesgo de arco eléctrico y VIZEN MESH pantalla de rejilla forestal, también se le pueden instalar, pantallas de rejilla forestales o poli-carbonato universales a la protección auditiva, así como varias linternas, y opcionalmente una pantalla para soldadura. Contorno 53-63cm. - Peso 590g.

**NORMA CE. EN397-EN50365-EN12492/EPI**

### 2. Casco Vertex Hy-Viz

ref.: 22326207	Amarillo
ref.: 22326208	Naranja

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes, para una visibilidad óptima de día y de noche. Peso 595g.

**NORMA CE. EN397-EN50365-EN12492-ANSI Z89.1/EPI**

### 3. Casco Vertex Vent

ref.: 22346201	Rojo	ref.: 22346207	Naranja
ref.: 22346202	Amarillo	ref.: 22346208	Azul
ref.: 22346203	Blanco	ref.: 22346209	Verde
ref.: 22346204	Negro		

Este casco VERTEX VENT dispone de ventilación con cortinillas deslizantes para airear el casco. Peso 585g.

**NORMA CE. EN397-EN12492/EPI**

### 4. Casco Vertex Vent Hy-Viz

ref.: 22346205	Amarillo
ref.: 22346206	Naranja

Este casco VERTEX VENT HY-VIZ dispone de ventilación con cortinillas deslizantes para airear el casco.

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes, para una visibilidad óptima de día y de noche. Peso 590g.

**NORMA CE. EN397-EN12492-ANSI Z89.1/EPI**

La absorción de impactos se realiza por deformación de la carcasa externa.

El contorno de cabeza es plegable en el interior del casco para facilitar el almacenamiento y transporte.



## Cascos de Arboricultura Construcción Ligera

### 1. Casco Strato

- ref.: 22346101 Rojo
- ref.: 22346102 Amarillo
- ref.: 22346103 Blanco

El casco STRATO ofrece un porte confortable y muy ligero, gracias a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza.

Con almohadilla interior EPP (Polipropileno Expandido) y EPS (Poliestireno Expandido) asegura una sujeción cómoda y su sistema de regulación CENTERFIT y FLIP&FIT ajusta el contorno de cabeza conservando el centrado del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable. (25N ó 50N)

Con sistema EASYCLIP diseñado para integrar de forma rápida y óptima las nuevas viseras de protección ocular, específica VIZIR oscura o clara, o una pantalla VIZEN transparente que protege todo el rostro si hay riesgo de arco eléctrico y VIZEN MESH pantalla de rejilla forestal, también se le pueden instalar, pantallas de rejilla forestales o poli-carbonato universales a la protección auditiva, así como varias linternas, y opcionalmente una pantalla para soldadura. Contorno 53-63cm. -Peso 435g.  
**NORMA CE. EN397-EN50365-EN12492/EPI**



### 2. Casco Strato Hy-Viz

- ref.: 22346104 Amarillo
- ref.: 22346105 Naranja

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes, para una visibilidad óptima de día y de noche. Peso 445g.  
**NORMA CE. EN397-EN50365-EN12492-ANSI Z89.1/EPI**



### 3. Casco Strato Vent

- ref.: 22356101 Rojo
- ref.: 22356102 Amarillo
- ref.: 22356103 Blanco

Este casco STRATO VENT dispone de orificios de ventilación para airear el casco. Peso 415g.  
**NORMA CE. EN397-EN12492/EPI**



### 4. Casco Strato Vent Hy-Viz

- ref.: 22356104 Amarillo
- ref.: 22356105 Naranja

Este casco STRATO VENT HY-VIZ dispone de orificios de ventilación para airear el casco.

La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa exterior de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectantes, para una visibilidad óptima de día y de noche. Peso 425g.  
**NORMA CE. EN397-EN12492-ANSI Z89.1/EPI**



La absorción de impactos se realiza por deformación de la almohadilla interior.

El contorno de cabeza es plegable en el interior del casco para facilitar el almacenamiento y transporte.





1  
ref.: 22386500

★ Producto Estrella



2  
ref.: 22386600

★ Producto Estrella

## Cascos Forestales

### 1. Casco Basic Forestal Complet ref.: 22386500

Casco con estructura de polietileno, de color naranja. Pantalla de rejilla metálica flexible y protector auditivo SNR28. Sujeción regulable trasera y barbuquejo. Forestal. NORMA CE. EN397-EN352-EN1731

### 2. Casco DAEWOO Forestal ref.: 22386600

Estructura de polietileno, color naranja, pantalla de rejilla metálica, protector auditivo snr28  
NORMA CE. EN397-EN352-EN1731



## Pantallas de Protección con Sistema EASYCLIP para VERTEX y STRATO

### 1. Pantalla Gafa Antivaho Vizir

ref.: 22336301

Pantalla gafa Transparente con tratamiento antivaho y antirayadura. Peso 80g. **NORMA CE. EN-166**

### 2. Pantalla Gafa Antivaho Vizir Shadow

ref.: 22336801

Pantalla gafa oscura con tratamiento antivaho y antirayadura, con filtro de protección solar de nivel 2,5 - Peso 80g. **NORMA CE. EN-166-172**

### 3. Pantalla Completa Vizen

ref.: 22344001

Pantalla de policarbonato ultraenvolvente, con tratamiento antivaho y antirayadura, protege todo el rostro si hay riesgo de arco eléctrico. Peso 180g. **NORMA CE. EN-166-EN170 GS ET-29, Clase 1**

### 4. Pantalla Completa Vizen Mesh

ref.: 22344002

Pantalla de rejilla ultraenvolvente para poda, protege contra las proyecciones de astillas y serraduras de madera. Ofrece una protección completa del rostro, garantizando a la vez una buena visibilidad. Peso 115g. **NORMA CE. EN-1731 ANSI Z87 - EAC**



El EASYCLIP es el sistema de fijación lateral que permite instalar rápidamente una pantalla de protección. EASYCLIP es compatible con todos los cascos y todas las pantallas Petzl.



www.podapro.com

www.podapro.com

## Pantallas Universales Adaptables Protec. Auditivo

### 1. Pantalla Visera Rejilla

ref.: 22358201

Rejilla metalizada. Pantalla de rejilla de acero, con muelle V5-5C1 **NORMACE. EN-1731**

### 2. Pantalla Visera Policarbonato

ref.: 22329300

Visera con pantalla de policarbonato transparente. **NORMACE. EN-166**





## Protectores Auditivos

### 1. Protectores Auditivos de Pinzas PELTOR

ref.: 22376500

Kit de protectores auditivos HV Optime I. Protección auditiva, material fluorescente de alta visibilidad, regulable en altura y dos niveles de protección y retráctil. SNR23 **NORMA CE. EN-352-3**

### 2. Protectores Auditivos de Pinzas PELTOR

ref.: 22376900

Kit de protectores auditivos HV Optime II. Alta protección auditiva, material fluorescente de alta visibilidad, regulable en altura con dos niveles de protección y retráctil. SNR32 **NORMA CE. EN-352-3**

### 3. Protector Auditivos Basic de Pinza

ref.: 22328300

Kit de protectores auditivos universales color naranja. regulable en altura con dos niveles de protección y retráctil. SNR28 **NORMA CE. EN-352-3**

### 4. Protector Auditivo Basic

ref.: 22311900

Protector de oídos ajustables con diadema regulable SNR28. **NORMA CE. EN352**



## Linternas

### 1. linterna Pixa 2

ref.: 22387501 80lm. - 55m. - 26h.

Linterna frontal adaptada al trabajo de cerca, a los desplazamientos y la visión de lejos.

### 2. linterna Pixa 3

ref.: 22387500 100lm. - 90m. - 26h.

Linterna frontal de haz luminoso múltiple adaptada al trabajo de cerca, a los desplazamientos y a la visión de lejos.

### 3. linterna Pixa 3R

ref.: 22387400 90lm. - 90m. - 11,30h.

Linterna frontal de haz luminoso múltiple adaptada al trabajo de cerca, a los desplazamientos y a la visión de lejos. Recargable.

## Láser

### 1. Puntero Láser Verde 300 Mts.

ref.: 22358500

Especial para señalar e indicar ramas.

## Gafas

### 1. Gafa Eco Antiarañazos

ref.: 22387100 Gafa Clara

ref.: 22387200 Gafa Oscura

Gafas antiarañazos 100% uva Montura de nylon Patilla regulable en longitud e inclinación, protector lateral Nonoblock, punto nasal flexible. **NORMA CE. EN166**



### 2. Gafa Durastreme Clara Antivaho

ref.: 22329400

Gafas de seguridad anti-arañazos, resistentes para los entornos de trabajo mas exigentes. Su diseño permite el uso con patillas o cinta regulable (ambas incluidas), máximo confort y adaptación al rostro. Perfil almohadado antisudoración y desmontable, refuerzo nasal flexible, banda ajustable, visión periférica con diseño envolvente, ventilación superior e inferior. Ofrecen protección solar, contra impactos, viento, polvo, virutas y partículas en suspensión. Máxima durabilidad. **NORMA CE. EN166**



### 3. Gafa Durastreme Oscura Antivaho

ref.: 22329500

Gafas de seguridad anti-arañazos, resistentes para los entornos de trabajo mas exigentes. Su diseño permite el uso con patillas o cinta regulable (ambas incluidas), máximo confort y adaptación al rostro. Perfil almohadado antisudoración y desmontable, refuerzo nasal flexible, banda ajustable, visión periférica con diseño envolvente, ventilación superior e inferior. Ofrecen protección solar, contra impactos, viento, polvo, virutas y partículas en suspensión. Máxima durabilidad. **NORMA CE. EN166**





1  
ref.: 22312600



2  
ref.: 22331309  
ref.: 22331310



3  
ref.: 22331408  
ref.: 22331409  
ref.: 22331410  
ref.: 22331411



4  
ref.: 22331508  
ref.: 22331509  
ref.: 22331510  
ref.: 22331511



5  
ref.: 22331008  
ref.: 22331009  
ref.: 22331010

## Guantes para Trabajo

### 1. Guante Trabajo

ref.: 22312600 Talla 10

Amarillo/azul/rojo 1/10 guantes de tela y cuero con banda elástica, para uso hobby.  
NORMA CE. EN388-420

## Guantes Anticorte

### 2. Guantes Anticorte Puño Largo

ref.: 22331309 Talla 9

ref.: 22331310 Talla 10

Guantes con protección hasta la muñeca en ambas manos, puño largo.  
Clase-1 (20 metros/segundo)  
NORMA CE. EN381-388

### 3. Guantes Anticorte KN

ref.: 22331408 Talla 8

ref.: 22331409 Talla 9

ref.: 22331410 Talla 10

ref.: 22331411 Talla 11

Guante anticorte, palma de cuero reforzada con Dyneema solo en mano izquierda, puños elásticos protección solo en mano izquierda.  
Clase-1 (20 metros/segundo)  
NORMA CE. EN381-388

### 4. Guantes Anticorte Pro

ref.: 22331508 Talla 8

ref.: 22331509 Talla 9

ref.: 22331510 Talla 10

ref.: 22331511 Talla 11

Guantes de piel de cabra reforzada con palma de piel. Dorso de la mano izquierda acolchado con 10 capas de tela protectora-dyneema  
Clase-2 (24 metros/segundo)  
NORMA CE. EN388:2016 - EN420 - EN381-7:1997

### 5. Guantes Anticorte ArboPro

ref.: 22331008 Talla 8

ref.: 22331009 Talla 9

ref.: 22331010 Talla 10

Guantes anticorte con protección en la mano izquierda, extremadamente ligeros y cómodos, palma reforzada con cuero para un mejor agarre, la parte posterior dan al producto una elasticidad para un ajuste perfecto, transpirables, elásticos, antideslizantes con cierre de velcro ajustable. Certificados.  
Clase-1 (20 metros/segundo)  
NORMA CE. EN388-ISO 11393-4